

KURZMANUAL | **HENSEL**

■■■■■ PERFORMING LIGHT

DIE MARKE

HENSEL

 **PERFORMING LIGHT**

HAUSFARBE

HENSEL **BLAU**

CMYK	100 %	Cyan
	60 %	Magenta

HKS	43
-----	----

PANTONE	293 M
---------	-------


VERWENDUNG KONSTANTEN

Die HENSEL Marke ist aus einer klassischen Grotesk-Schrift entwickelt. Sie ist keine originale Satzschrift, sondern wurde in Linienstärke, Laufweite und Buchstabenbreite überarbeitet. Das leicht schräg gestellte »S« ist ein weiteres Merkmal der Unverwechselbarkeit. Daraus ist ein charakteristisches Wortbild entstanden und darf somit nie durch eine Satzschrift ersetzt werden. Die Quadrate und der Zusatz »PERFORMING LIGHT« sind ebenfalls fester Bestandteil der Marke.

Grundsätzlich darf die Marke nicht verändert werden. Die Druckdaten können von dem HENSEL-FTP-SERVER heruntergeladen werden.

Bei Fragen zur HENSEL Marke wenden Sie sich bitte an unser Marketing (uwe.baur@hensel.de).

VERWENDUNG NEGATIV



Steht die HENSEL Marke auf einem dunklen Untergrund, wird die Negativ-Version verwendet. Das Blau bleibt immer konstant, lediglich die schwarze Schrift wird weiß.

DIE VARIANTEN



HENSEL BLAU

CMYK	100 %	Cyan
	60 %	Magenta

HKS 43

PANTONE 293 M

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Firma HENSEL in diesem Jahr gibt es eine Jubiläumsversion mit dem Zusatz »FIFTY YEARS«, die bei ausgewählten Drucksachen zum Einsatz kommt.

Sie liegt auch in allen gängigen Druckformaten und in den oben genannten Farbsystemen bei HENSEL vor und kann bei Bedarf heruntergeladen werden.

VERWENDUNG NEGATIV



Bei der Jubiläumsmarke bleibt das Blau konstant genau wie bei der HENSEL Marke, lediglich die schwarze Schrift wechselt.

VERWENDUNG EINFARBIG

HENSEL
■■■■■ PERFORMING LIGHT



Bei einfarbigen Drucksachen wird das Blau durch Schwarz im Positiven bzw. Weiß in der Negativ-Version ersetzt.

HAUSSCHRIFT

FUTURA LIGHT CONDENSED
Futura Light Condensed


Die Hausschrift der Firma HENSEL ist die Futura Light Condensed, Versalsatz und Gemischtsatz sind zulässig. Die Verwendung einer normal laufenden Futura ist ausgeschlossen. Zur besseren Lesbarkeit sollte die Laufweite nicht zu gering ausfallen.

FUTURA MEDIUM CONDENSED
Futura Medium Condensed

FUTURA BOLD CONDENSED
Futura Bold Condensed

Bei besonderen Auszeichnungen oder Hervorhebungen kann die Futura Medium Condensed und Bold Condensed verwendet werden. Allerdings ist darauf zu achten, die Laufweite der Fette anzupassen.

PLATZIERUNG



Bei der Platzierung der HENSEL Marke geben die Quadrate die Abstände zu Rändern und Schrift vor. Hauptsächlich werden die Größen $x-a$ und $x-b$ verwendet. In Ausnahmen kann der Abstand nach links bzw. rechts durch $x-c$ erweitert werden. Es sollten, wenn möglich, zwei x -Größen angewandt werden. Die Marke wird niemals mittig platziert.

Schriftzusätze stehen immer rechts versetzt unter dem Abbinder PERFORMING LIGHT im Abstand von $x-b$.

BEISPIELE

